



## ACACIA RETINODES

**Noms Communs :** Mimosa résineux,  
Mimosa des quatre saison

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Fabaceae*

**Milieu :** Berges, ripisylve

**Origine géographique :** Australie

**Nom Anglais :** river wattle

**Auteur :** D.F.L. von Schlechtendal, 1847

**Introduction en France :** Métropole et  
outre-mer

### MODALITES DE GESTION

La gestion mécanique consiste à arracher et à cercler les arbres. L'arrachage des semis et jeunes pousses est réalisé de façon continue et complémentaire.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Introduit pour l'ornement, le Mimosa des quatre saisons est surtout planté sur le littoral provençal. Les premières observations dans le milieu naturel datent de 1963 dans le département du Var ([SIFlore](#)).

Aucun impact documenté actuellement.

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 22/04/2016, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela Botanica](#)

[CEN LR - Life + Lag'NatureINPN](#)

[DAISIE](#)

[GISDCalflora, 2010. \*Acacia retinodes\* Schldl.: Information on California plants for education, research and conservation, based on data contributed by the Consortium of Calif. Herbaria and dozens of other public and private institutions and individuals.](#)

Espèce inscrite sur la [Liste des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie : Article 1](#)

## CITATION

GT IBMA. 2016. *Acacia retinodes*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

