



## APONOGETON DISTACHYOS

**Noms communs :** Aponogeton à deux épis, Plante épée, Aponogeton odorant

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Aponogetonaceae*

**Milieu :** Milieux aquatiques peu profonds à faible courant

**Origine géographique :** Afrique du sud

**Nom Anglais :** Cape-pond weed

**Auteur :** L.f., 1782

**Introduction en France :** Métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement. L'arrachage manuel est possible sur de très petites surfaces.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

*Aponogeton distachyos* a été largement dispersée en dehors de son aire d'origine pour des raisons ornementales. En France, selon les cartes de répartition disponibles, l'espèce aurait été observée pour la première fois en 1872, dans le département du Gard ([SIFlore](#)). Actuellement, *Aponogeton distachyos* est présente dans un nombre réduit de sites naturels et dans la plupart des cas en de faibles nombres de pieds. Par exemple, dans le sud-ouest, à part un développement de plusieurs centaines de m<sup>2</sup> dans un fossé de drainage des Landes (ce qui a conduit en 2012 à l'élaboration d'une [fiche d'alerte du Conservatoire Botanique Sud-Atlantique](#)), les quelques observations faites sur les lacs aquitains correspondaient à des pieds isolés ou des groupes de quelques pieds. L'espèce n'a d'ailleurs plus été observée dans certains de ces sites. En Europe, elle est présente au Royaume Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et en France.

A l'heure actuelle, il n'existe pas d'études menées sur les impacts d'*Aponogeton distachyos*. Une [analyse du risque phytosanitaire de l'OEPP](#) a été réalisée en 2014 en Irlande par le Service des pêches intérieures. Elle débouche sur l'attribution d'un risque faible à modéré pour cette espèce en signalant que les informations manquent pour une évaluation précise.

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

**Contributions :** Alain Dutartre (expert indépendant)

**Date de rédaction :** 25/04/2016, version 1

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [CBNSA](#)

[SMBBINPN](#)

[DAISIE](#)

[IBMA](#)

[CBNSA. 2012. Document d'alerte plante exotique envahissante émergente : \*Aponogeton distachyos\*. 1pp.](#)

[Syndicat mixte de la boutonne. 2014. Présence avérée d'\*Aponogeton distachyos\* dans le département des Deux-Sèvres. 1pp.](#)

[Inland Fisheries Ireland. Risk assessment of \*Aponogeton distachyos\*. 21 pp.](#)

Espèce inscrite sur la [Liste des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie : Article 1](#)

## CITATION

GT IBMA. 2016. *Aponogeton distachyos*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

