



BIDENS SUBALTERNANS

Nom commun : Bident presque alterne,
Bident à folioles subalternes

Catégorie : FLORE

Famille : *Asteraceae*

Milieu : Berges des cours d'eau

Origine géographique : Amérique du Sud

Nom Anglais : Great beggarticks

Auteur : DC., 1836

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Les bidents ont été largement introduits en Europe pour l'ornement (CABI, 2016). La première mention documentée concernant la présence de Bident presque alterne dans le milieu naturel en France date du XVIIème siècle (SIFlore).

Ce bident est une plante essentiellement rudérale sans impact connu dans les milieux naturels (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 26/04/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica NPN](#)

[CABI Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#)

<p style="text-align: justify;">Espèce non réglementée.</p>

CITATION

GT IBMA. 2016. *Bidens subalternans*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

