



BOMBINA BOMBINA

Nom commun : Sonneur à ventre de feu

Catégorie : FAUNE

Famille : *Bombinatoridae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique : Europe Centrale -
Europe de l'Est - Asie de l'Ouest

Nom Anglais : Fire-bellied Toad

Auteur : Linnaeus, 1761

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Sa répartition en France se limite pour le moment à la Moselle, où l'espèce a été signalée en 2012 près de la frontière bas-rhinoise ([Vacher, 2013](#)).

Une hybridation avec le Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*) est possible, ce qui pourrait contribuer à la disparition de l'espèce autochtone ([Vacher, 2013](#)).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 01/08/2017, version 1.

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement Grenouilles.free.fr

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[Vacher, JP. 2013. Le sonneur à ventre jaune \(*Bombina variegata*\) en Alsace : statut, menaces et plan régional d'actions. Ciconia. 37: 52-62.](#)

Espèce non règlementée

CITATION

GT IBMA. 2017. *Bombina bombina*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence pour la biodiversité.

