



## CLATHRUS ARCHERI (ANTHURUS ARCHERI)

**Noms communs :** Champignon pieuvre,  
Anthurus d'Archer

**Catégorie :** MYCETES

**Famille :** *Phallacae*

**Milieu:** Forêts, prairies humides

**Origine géographique :** Australie

**Nom Anglais :** Devil's fingers

**Auteur :** (Berkeley) Dring

**Introduction en France :** métropole

### MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Originaire d'Australie et de Nouvelle Zélande, l'Anthurus d'Archer fit son apparition dans les Vosges vers 1920 près d'une industrie lainière qui traitait les laines de mouton d'Australie ([ONF, sans date](#)).

Aucun impact documenté actuellement.

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 02/08/2017, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [ONF](#)

[MycoDBINPN](#)

[DAISIE](#) Espèce non réglementée.

## **CITATION**

GT IBMA. 2017. *Clathrus archeri*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

