



CYTISUS MULTIFLORUS

Noms communs : Genêt blanc, Cytise blanc, Genêt blanc d'Espagne

Catégorie : FLORE

Famille : *Fabaceae*

Milieu : Berges des rivières, milieux perturbés

Origine géographique : Péninsule ibérique

Nom Anglais : White broom

Auteur : (L'Héritier de Brutell) Sweet, 1826

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Les premières mentions en France datent du XVI^{ème} siècle (SIFlore).

Le Genêt blanc peut former des peuplements denses en milieu naturel, éliminant les espèces herbacées et ligneuses. Il reste à surveiller en France, tout comme le Genêt à balais strié (*Cytisus striatus*) (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Christophe Pineau, Cerema Ouest

Date de rédaction : 27/07/2017, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[GB NNSS](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#)

[Australian weed management. 2003. White Spanish broom \(*Cytisus multiflorus*\). Weed management guide. Alert list for environmental weeds. 6 pp.](#)

Espèce inscrite sur la [liste des organismes nuisibles végétaux dont la détention et le transport sont interdits en Nouvelle-Calédonie : Article 1er](#)

CITATION

GT IBMA. 2016. *Cytisus multiflorus*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

