



CYTISUS MULTIFLORUS

Noms communs : Genêt blanc, Cytise blanc, Genêt blanc d'Espagne

Catégorie : FLORE

Famille : Fabaceae

Milieu : Berges des rivières, milieux perturbés

Origine géographique : Péninsule ibérique

Nom Anglais : White broom

Auteur : (L'Héritier de Brutell) Sweet, 1826

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Les premières mentions en France datent du XVIème siècle (SIFlore).

Le Genêt blanc peut former des peuplements denses en milieu naturel, éliminant les espèces herbacées et ligneuses. Il reste à surveiller en France, tout comme le Genêt à balais strié (*Cytisus striatus*) (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Christophe Pineau, Cerema Ouest

Date de rédaction : 27/07/2017, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.[Tela botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[GB NNS](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#)

[Australian weed management. 2003. White Spanish broom \(*Cytisus multiflorus*\). Weed management guide. Alert list for environmental weeds. 6 pp.](#)

Espèce inscrite sur la [liste des organismes nuisibles végétaux dont la détention et le transport sont interdits en Nouvelle-Calédonie : Article 1er](#)

CITATION

GT IBMA. 2016. *Cytisus multiflorus*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

