

Pas de photographie
disponible actuellement

ECHINO GAMMARUS TRICHIATUS

Nom commun : *Echinogammarus trichiatus*

Catégorie : FAUNE

Famille : *Gammaridae*

Milieu: Eau douce

Origine géographique : Bassin Ponto-Caspien

Nom Anglais : *Echinogammarus trichiatus*

Auteur : Martynov, 1932

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce se disperse en Europe via les canaux reliant le Rhin au Danube. Signalée pour la première fois en Allemagne en 1996, et en Belgique en 2009 ([Boets, 2012](#)), elle est observée en France depuis 2008 dans la Moselle et 2009 dans le Rhin ([Labat et al. 2011](#)).

La compétition avec d'autres amphipodes est possible mais les impacts de *E. trichiatus* ne sont pas documentés.

Répartitions :

En France :

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 05/05/2017, version 1.

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellementPas de fiches descriptives disponibles

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[WORMS](#)

[Boets, P. et al. 2012. First occurrence of the Ponto-Caspian amphipod *Echinogammarus trichiatus* \(Martynov, 1932\) \(Crustacea: Gammaridae\) in Belgium. *BioInvasions Records* 1\(2\): 115-120.](#)

[Labat, F. Piscart, C. and Fontan, B. 2011. First records, pathways and distribution of four new Ponto-Caspian amphipods in France. *Limnologica* 41: 290-295.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Echinogammarus trichiatus*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

