Pas de photographie disponible actuellement

ECHINOGAMMARUS TRICHIATUS

Nom commun : ***Echinogammarus trichiatus***
Catégorie : **FAUNE**
Famille : ***Gammaridae***
Milieu: **Eau douce**
Origine géographique : **Bassin Ponto-Caspien**
Nom Anglais : ***Echinogammarus trichiatus***
Auteur : **Martynov, 1932**
Introduction en France : **Métropole**

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce se disperse en Europe via les canaux reliant le Rhin au Danube. Signalée pour la première fois en Allemagne en 1996, et en Belgique en 2009 (Boets, 2012), elle est observée en France depuis 2008 dans la Moselle et 2009 dans le Rhin (Labat *et al.* 2011).

La compétition avec d'autres amphipodes est possible mais les impacts de *E. trichiatus* ne sont pas documentés.

Répartitions :

En France :

En Europe

Contributions :

Date de rédaction : 05/05/2017, version 1.

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellementPas de fiches descriptives disponibles
INPN
DAISIE
CABI
WORMS

Boets, P. et al. 2012. First occurrence of the Ponto-Caspian amphipod Echinogammarus trichiatus (Martynov, 1932) (Crustacea: Gammaridae) in Belgium. BioInvasions Records 1(2): 115-120.

Labat, F. Piscart, C. and Fontan, B. 2011. First records, pathways and distribution of four new Ponto-Caspian amphipods in France. Limnologica 41: 290-295.Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Echinogammarus trichiatus*. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.