



ELAEAGNUS X SUBMACROPHYLLA

Nom commun : Oléastre

Catégorie : FLORE

Famille : *Elaeagnaceae*

Milieu : Habitats rivulaires, berges des cours d'eau

Origine géographique :

Nom anglais : Ebbinges' oleaster

Auteur : Servett., 1908

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Elaeagnus x submacrophylla a été introduit pour l'ornement (haies). Il peut former très localement des populations sub-spontanées mais est encore très peu présent en France (Fried, 2012). Les premières mentions dans le milieu naturel datent de 1994, dans le département de la Haute-Vienne (SIFlore). Aucun impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Marianne Hédont et Maxime Guérin, Plante et Cité

Date de rédaction : 28/04/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica NPN](#)

[DAISIE](#)

[GB NNSFried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Elaeagnus x submacrophylla*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

