



EUPHORBIA MACULATA

Noms communs : Euphorbe maculée, Euphorbe de Jovet, Euphorbe à feuilles tachées

Catégorie: FLORE

Famille : *Euphorbiaceae*

Milieu : Berges des cours d'eau, zones d'étiage des rivières, grèves, substrats sableux à limoneux

Origine géographique : Amérique du Nord

Nom Anglais : Spotted spurge

Auteur : Linné, 1753

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce est mentionnée dès 1600 en France métropolitaine, dans le département de l'Aveyron ([SIFlore](#)). L'Euphorbe maculée est présente surtout dans les vignes et les vergers et n'a pas d'impact documenté dans les milieux naturels (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

Contributions : Christophe Pineau, Cerema Ouest

Date de rédaction : 15/11/2017, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion connu actuellement. [Tela botanica](#)

[INPN](#)

[CABI](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Euphorbia maculata*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

