



## FALLOPIA BALDSCHUANICA

**Nom commun :** Renouée de Boukhara

**Catégorie:** FLORE

**Famille :** *Polygonaceae*

**Milieu :** Berges de cours d'eau

**Origine géographique :** Asie centrale (Chine, Tibet)

**Nom Anglais :** Russian vine

**Auteur :** (Regel) Holub, 1971

**Introduction en France :** métropole

### MODALITES DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

La Renouée du Turkestan a été introduite pour l'ornement, pour garnir les murs et les palissades. Les premières observations disponibles dans le milieu naturel datent de 1904, dans le département du Puy-de-Dôme. Elle est principalement présente sur la façade méditerranéenne ([SIFlore](#)).

La Renouée du Turkestan forme localement des peuplements denses étouffant la végétation, notamment dans les ripisylves et les arrières-dunes. L'espèce est signalée comme pouvant s'hybrider avec *Reynoutria japonica* (Fried, 2012).

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 09/05/2016, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion connu actuellement. [Tela Botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

### CITATION

GT IBMA. 2016. *Fallopia baldschuanica*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

