



## **GALINSOGA QUADRIRADIATA**

**Noms communs :** Galinsoga cilié, Galinsoga velu

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** Asteraceae

**Milieu :** Berges, grèves de cours d'eau

**Origine géographique :** Amérique du Sud

**Nom Anglais :** Shaggy soldier

**Auteur :** Ruiz & Pavon, 1798

**Introduction en France :** métropole

### **MODALITES DE GESTION**

Pas de méthode de gestion connue actuellement dans les milieux naturels. En maraîchage biologique, outre les mesures de prévention et d'arrachage précoce de la plante, des méthodes de sarclage mécanique ou manuel et de travail du sol sont préconisées ([FREDON Nord Pas de Calais, 2009](#)).

### **MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS**

L'espèce a été introduite pour l'ornement en France plus tardivement que *Galinsoga parviflora*, en 1910. C'est désormais la plus fréquente des deux espèces. Elle peut devenir très envahissante dans les cultures maraîchères mais n'a pas d'impacts documentés sur les milieux naturels (Fried, 2012).

### **Répartitions :**

[En France](#)

[En Europe](#)

**Contributions :** Christophe Pineau, Cerema Ouest

**Date de rédaction :** 15/11/2017, version 2

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion connu actuellement. [Tela botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[FREDON Nord Pas de Calais. 2009. Lutter contre le galinsoga en maraîchage biologique. 4 pp.](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

### CITATION

GT IBMA. 2016. *Galinsoga quadriradiata*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

