



## GYRODACTYLUS MACROCHIRI

**Nom commun :** -

**Catégorie :** FAUNE

**Famille :** *Gyrodactylidae*

**Milieu :** Eau douce

**Origine géographique :** Amérique du Nord

**Nom Anglais :** -

**Auteur :** Hoffman & Putz, 1964

**Introduction en France :** métropole

### MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Plathelminthe parasite de la Perche soleil (*Lepomis gibbosus*), il a accompagné les introductions de cette espèce. En France, sa présence a été identifiée dans la Durance ([Havlatova et al, 2015](#)).

Impacts non documentés.

### Répartitions :

[En France](#)

En Europe

### Contributions :

**Date de rédaction :** 17/07/2019, version 1

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.

## [INPN](#)

[Havlátová, L., Ondračková, M., & Přikrylová, I. \(2015\). Monogenean parasites of \*Lepomis gibbosus\* Linnaeus introduced into the River Durance, France. \*Helminthologia\*, 52\(4\), 323-330.](#)

[Rawson, M. V., & Rogers, W. A. \(1973\). Seasonal abundance of \*Gyrodactylus macrochiri\* Hoffman and Putz, 1964 on bluegill and largemouth bass. \*Journal of Wildlife Diseases\*, 9\(2\), 174-177.](#)

Hoffman, G. L. (2019). *Parasites of North American freshwater fishes*. Cornell University Press.

[Rogers, W. A., & Wellborn Jr, T. L. \(1965\). Studies on \*Gyrodactylus\* \(Trematoda: Monogenea\) with descriptions of five new species from the southeastern US. \*The Journal of parasitology\*, 977-982.](#)

Espèce non réglementée.

## **CITATION**

UICN France et AFB. 2019. *Gyrodactylus macrochiri*. Base d'information sur les espèces introduites et leur gestion. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes.

