



## LEPIDIUM VIRGINICUM

**Noms communs :** Passerage de Virginie,  
Cresson sauvage

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Brassicaceae*

**Milieu :** Berges des cours d'eau, chemins

**Origine géographique :** Amérique du  
Nord, Antilles

**Nom Anglais :** Least pepperwort,  
Virginian peppergrass

**Auteur :** Linné, 1753

**Introduction en France :** métropole et  
outre-mer

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue  
actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

La première mention de l'espèce en France  
date du XVI<sup>ème</sup> siècle, dans le département  
de la Loire ([SIFlore](#)).

Aucun impact documenté actuellement.

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

**Contributions :** Christophe Pineau, Cerema  
Ouest

**Date de rédaction :** 15/11/2017, version 2

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[GISD](#)

[CABI](#)

Pas de documentation disponible Espèce non réglementée.

### **CITATION**

GT IBMA. 2016. *Lepidium virginicum*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

