



## **ERYTHRANTHE LUTEA (MIMULUS LUTEUS VAR. CUPREUS)**

**Nom commun :** Mimule, Mimule jaune

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Scrophulariaceae*

**Milieu :** Berges de cours d'eau, lacs, prairies humides, marais et rives de cours d'eau

**Origine géographique :** Chili

**Nom Anglais :** Monkeyflower

**Auteur :** G.L. Nesom, 2012

**Introduction en France :** métropole

### **MODALITÉS DE GESTION**

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

### **MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS**

L'espèce a été introduite pour l'ornement et s'est échappée de jardins. Elle a été cultivée pour la première fois en Grande-Bretagne, vers 1926. En Belgique, une population établie a été reportée en 2012, le long d'un ruisseau (Alien Plants Belgium).

### **Répartitions :**

[En Europe](#)

**Contributions :** Christophe Pineau,  
Cerema Ouest

**Date de rédaction :** 15/11/2017, version 2

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#) [NPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[GB NNS](#) [Alien Plants in Belgium](#) Espèce non réglementée.

### CITATION

GT IBMA. 2016. *Erythranthe lutea*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

