



ERYTHRANTHE LUTEA (MIMULUS LUTEUS VAR. CUPREUS)

Nom commun : Mimule, Mimule jaune

Catégorie : FLORE

Famille : *Scrophulariaceae*

Milieu : Berges de cours d'eau, lacs, prairies humides, marais et rives de cours d'eau

Origine géographique : Chili

Nom Anglais : Monkeyflower

Auteur : G.L. Nesom, 2012

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce a été introduite pour l'ornement et s'est échappée de jardins. Elle a été cultivée pour la première fois en Grande-Bretagne, vers 1926. En Belgique, une population établie a été reportée en 2012, le long d'un ruisseau (Alien Plants Belgium).

Répartitions :

[En Europe](#)

Contributions : Christophe Pineau, Cerema Ouest

Date de rédaction : 15/11/2017, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#) [NPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[GB NNS](#) [Alien Plants in Belgium](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Erythranthe lutea*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

