



CLAYTONIA SIBIRICA

Nom commun : Claytonie de Sibérie

Catégorie : FLORE

Famille : *Portulacaceae*

Milieu : Berges de cours d'eau

Origine géographique : Alaska - Sibérie

Nom Anglais : Pink purslane

Auteur : Linné, 1753

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce tolère les sols acides et est capable de s'implanter sous les conifères. Elle résiste mal à la sécheresse. Ses feuilles sont comestibles.

Pas d'impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Christophe Pineau, Cerema Ouest

Date de rédaction : 24/07/2017, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[GB NNSS](#)

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Claytonia sibirica*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

