



MORONE AMERICANA

Nom commun : Baret

Catégorie : FAUNE

Famille : *Moronidae*

Milieu : Eaux douces et saumâtres

Origine géographique : Côte atlantique (Amérique du Nord)

Nom Anglais : With perch

Auteur : Gmelin, 1789

Introduction en France : -

MODALITÉS DE GESTION

Absente du territoire français, l'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Bien qu'aucun Baret n'ait été observés sur le territoire, l'une des voies d'introduction les plus probables pour cette espèce serait une introduction accidentelle d'individus juvéniles via les eaux de ballast des navires. L'introduction délibérée (par exemple pour l'aquaculture ou la pêche à la ligne) étant moins probable en raison du faible intérêt commercial de ce poisson dans l'Union européenne. ([Aislabe et al., 2019](#))

Le Baret est considéré comme envahissant dans plusieurs États américains, où l'espèce a colonisé les Grands Lacs dans les années 1950 en passant par les canaux Érié et Welland ([Busch et al., 1977](#) ; [Boileau, 1985](#)).

Dans l'aire d'introduction de l'espèce en Amérique du Nord, le Baret représente une pression à la fois de compétition et de prédation sur les espèces indigènes (œuf, larves, etc.). L'espèce est également capable de s'hybrider avec d'autres espèces de perches ([Waldman & Reeve, 1992](#)).

Répartitions :

En France

[Dans le monde](#)

Contributions :

Date de rédaction : 15/06/2022, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [FishBase](#)

[Animal Diversity Web](#)

[USGSGISD](#)

[CABI Aislabie, L., Copp, G., Verreycken, H & Chapman, D. 2019. Study on Invasive Alien Species - Development of risk assessments to tackle priority species and enhance prevention Risks and impacts of non-native species, especially freshwater fishes. Risk Assessment for *Morone americana* \(Gmelin, 1789\).](#)

[Busch, W. D. N., Davies, D. H., & Nepszy, S. J. 1977. Establishment of white perch, *Morone americana*, in Lake Erie. *Journal of the Fisheries Board of Canada*, 34\(7\), 1039-1041.](#)

[Boileau, M. G. 1985. The expansion of white perch, *Morone americana*, in the lower Great Lakes. *Fisheries*, 10\(1\), 6-10.](#)

[Waldman, J. R., & Bailey, R. M. 1992. Early occurrence of natural hybridization within *Morone* \(Perciformes\). *Copeia*, 1992\(2\), 553-559.](#)

["Morone americana. Risk assessment template developed under the "Study on Invasive Alien Species - Development of risk assessments to tackle priority species and enhance prevention"](#)

Espèce inscrite sur la [liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union Européenne](#), en application du [règlement européen n°1143/2014](#)

En application de l'article 413 (2°) du code rural il est interdit d'introduire sans autorisation dans les eaux visées à cet article des poissons, grenouilles et crustacés appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées.

CITATION

OFB & UICN France. 2022. *Morone americana*. Base d'information sur les espèces exotiques envahissantes. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes. UICN France et Office français de la biodiversité.

