



PHOENICONAIAS MINOR

Nom commun : Flamant nain

Catégorie : FAUNE

Famille : *Phoenicopteridae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique : Afrique subsaharienne - Inde

Nom Anglais : Lesser flamingo

Auteur : Geoffroy Saint-Hilaire, 1798

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

Le Flamant nain ne peut être détenu que dans les établissements de présentation au public avec certificat de capacité et autorisation d'ouverture.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Des observations régulières sont faites en Camargue, dont l'origine est probablement des échappés de parcs zoologiques. Ce flamant niche ou tente de nicher en Camargue (Bouches-du-Rhône), depuis 1994 avec les Flamants roses *P. roseus*. En 2011, un couple a pondu un œuf qui a été prédaté (Dubois, 2012). Aucun impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Jean-François Maillard (ONCFS)

Date de rédaction : 07/02/2017, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Oiseaux.net](http://oiseaux.net)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

Dubois, P. J. 2012. Les populations d'oiseaux allochtones en France en 2011 (2e enquête nationale). *Ornithos* 19, 225-250.

Espèce protégée figurant à l'[Annexe II de la CITES](#).

Espèce dont la détention est soumise à autorisation ([Arrêté du 10 août 2004](#) fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques).

CITATION

GT IBMA. 2017. *Phoeniconaias minor*. Base d'informations sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

