



PHYLA FILIFORMIS (LIPPIA CANESCENS)

Nom commun : Lippia

Catégorie : FLORE

Famille : *Verbenaceae*

Milieu: Prairies humides, bords d'étangs, berges érodées

Origine géographique : Amérique latine

Nom Anglais :

Auteur : (Schrader) Meikle, 1985

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

Des submersions de 4 à 8 semaines peuvent être réalisées sur les sites le permettant, l'espèce tolérant mal la présence d'eau sur des périodes prolongées (SYMBO, 2013).

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Le Lippia a été introduit en France comme plante ornementale au courant du XIXème siècle. Il est surtout présent sur la bassin méditerranéen et est envahissant dans la basse vallée de l'Aude (Fried, 2012).

Il entre en compétition avec les autres espèces des prairies humides et peut assez fortement modifier le cortège spécifique du milieu. L'espèce n'étant pas consommé par le bétail, elle diminue la valeur fourragère et pastorale des prairies colonisées (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 25/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [CEN LR - Life+ Lag'Nature ARPE](#)

[Etang de l'Or - SYMBO](#)

[DAISIE](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Phyla filiformis* (*Lippia canescens*). Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

