



PLOCEUS CUCULLATUS

Nom commun : Tisserin gendarme, Bellier

Catégorie : FAUNE

Famille : *Ploceidae*

Milieu : terrestre

Origine géographique : Afrique subsaharienne

Nom Anglais : Village Weaver

Auteur : Müller, 1776

Introduction en France : métropole, île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières en métropole.

Pour les informations concernant l'espèce dans les collectivités françaises d'outre-mer, consultez le site de l'[Initiative sur les EEE en outre-mer](#).

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Plusieurs observations en métropole, avec mention de construction de nids (Paris, Essonne, Yvelines, Calvados, Alpes Maritimes), mais aucune population installée (Dubois, 2007). En Europe méridionale, seul le Portugal comptera une population pérenne. Les impacts de cette espèce en métropole ne sont pas documentés.

Pour les informations concernant l'espèce dans les collectivités françaises d'outre-mer, consultez le site de l'[Initiative sur les EEE en outre-mer](#).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 17/07/2019, version 1.

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Oiseaux.net](http://oiseaux.net)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

Dubois. 2007. Les oiseaux allochtones en France : statut et interactions avec les espèces indigènes. Ornithos 14-6 : 329-364.

Espèce listée sur l'Annexe C de la [Convention CITES \(Convention de Washington\) au sein de l'Union européenne](#).

- [Application de la Convention CITES \(Convention de Washington\) au sein de l'Union européenne : Annexe C](#)

CITATION

UICN France et AFB. 2019. *Ploceus cucullatus*. Base d'information sur les espèces introduites et leur gestion. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes.

