POECILIA RETICULATA

Nom commun : **Guppy, Poisson millions**
Catégorie : **FAUNE**
Famille : ***Poeciliidae***
Milieu : **Eau douce**
Origine géographique :
Nom Anglais : **Millions**
Auteur : **Peters, 1859**
Introduction en France : **outre-mer**

MODALITÉS DE GESTION

L’espèce ne fait pas l’objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Originaire, le Guppy a été introduit à partir des années 1920 dans de nombreux départements d'outre-mer à des fins de lutte biologique pour limiter la prolifération des moustiques (UICN France).
Sur l'île de la Réunion, il est suspecté d'avoir un impact sur les populations de M*icronecta praetermissa*, hétéroptère aquatique, récemment découvert (Couteyen, 2006). Sa présence dans les milieux aquatique est responsable d'une réduction d'abondance d'autres espèces de poissons autochtones (GISD, 2016 ; CABI, 2015).

Répartitions :
En France
Contributions :
Date de rédaction : **27/09/2016, version 1**

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expériences de gestion disponible actuellement.DAVAR Nouvelle-Calédonie
FISHBASE
US Fish and Wildlife service

INPN
GISD
CABI

Keith, P. (2002). Freshwater fish and decapod crustacean populations on Reunion island, with an assessment of species introductions. bull. Fr. Pêche Piscic, 364, 97-107.
Keith, P., Marquet, G., Valade, P., Bosc, P., & Vigneux, E. (2006). Atlas des poissons et crustacés d¹eau douce des Comores, Mascareignes et Seychelles. MNHN, Patrimoines naturels, vol. 67, Paris, 158 pp.

Espèce inscrite sur la liste des Espèces envahissantes en Province Sud de Nouvelle-Calédonie : Article 250-2GT IBMA. 2016. *Poecilia reticulata*. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.