



## POTAMON IBERICUM TAURICIUM

**Noms communs :** Crabe d'eau douce turc, Crabe d'Espagne

**Catégorie :** FAUNE

**Famille :** *Potamidae*

**Milieu :** Eau douce

**Origine géographique :** Europe du sud

**Nom Anglais :** Freshwater crab

**Auteur :** Czerniavsky, 1884

**Introduction en France :** métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Aucune modalité de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Il s'agit d'un sous-espèce de *Potamon ibericum* (Bieberstein, 1809). L'espèce aurait été introduite avec des écrevisses turques (*Astacus leptodactylus*) dans les années 1960 et 1970, mais son origine en Turquie reste inconnue (Noël et Guinot, in Gherardhi 2007). L'espèce a été introduite dans le sud de la France de façon indépendante dans le cours inférieur de l'Hérault d'une part et dans celui de la Cagne d'autre part (Noël, 2017). La population présente sur la rivière Hérault depuis les années 1990 (Charmantier, 1992), sur un tronçon d'environ 15 km, ne semble pas en expansion (Vigneux, 1997). Sa présence est observée près de Nice, sur la rivière Cagne depuis 1985, mais l'espèce n'a été qu'officiellement identifiée en 2005. L'espèce est présente sur un tronçon de 4-5 km (Noël et Guinot, in Gherardhi 2007).

Dans le Sud de la France, le Crabe d'eau douce turc partage le même biotope que l'écrevisse autochtone *A. pallipes*. Sa présence pourrait bloquer l'implantation des écrevisses dans les zones en amont, par exclusion compétitive. Des études doivent cependant préciser ces impacts (Noël et Guinot, in Gherardhi 2007).

### Répartitions :

[En France](#)

[Dans le monde](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 22/04/2021, version 2

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion actuellement.[DORIS](#)

[INPN](#)

[INPN](#)

[BioObs](#)

[Charmantier, G., 1992. Occurrence of Fresh-Water Crabs, Genus Potamon, in Southern France. Journal of Crustacean Biology 12, 620-626. doi:10.2307/1548843](#)

[Noël, P.Y., Guinot, D., 2007. Non-indigenous freshwater crabs in France: a new occurrence of a potamid near Nice, in: Biological Invaders in Inland Waters: Profiles, Distribution, and Threats. Springer, pp. 77-90.](#)

[Vigneux, E., 1997. Les introductions de crustacés décapodes d'eau douce en France. Peut-on parler de gestion ? Bull. Fr. Pêche Piscic. 357-370. doi:10.1051/kmae:1997035](#)

Noël P., 2017. Le crabe bleu de Turquie *Potamon ibericum* (Bieberstein, 1809). Muséum national d'Histoire naturelle , 26 septembre 2017. Inventaire national du Patrimoine naturel, pp.1-7; site web <http://inpn.mnhn.fr>

Espèce non réglementée.

### CITATION

GT IBMA. 2017. *Potamon ibericum tauricum*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

