

PROASELLUS MERIDIANUS

Nom commun : ***Prosasellus meridianus***
Catégorie : **FAUNE**
Famille : ***Asellidae***
Milieu : **Eau douce**
Origine géographique : **Europe de l'Ouest**
Nom anglais : **One-spotted waterlouse**
Auteur : **Racovitza, 1919**
Introduction en France : **Métropole**

MODALITÉS DE GESTION

Pas d'informations disponibles sur les modalités de gestion actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Proasellus meridionalis a été observé en France et en Angleterre en 1930-1940 (Gherardi, 2007). Il se serait dispersé en empruntant les canaux Rhône-Saône-Seine et Rhin-Rhône (Gherardi, 2007).
L'espèce est proche écologiquement et morphologiquement d'*Asellus aquaticus*.
Aucun impact document actuellement.

Répartitions :
En France
Dans le monde
Contributions :
Date de rédaction : 31/07/2017, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.British myriapod and isopod group
INPN
WORMS
CABI

Gherardi, F., 2007. Biological invaders in inland waters: profiles, distribution, and threats. Springer Science & Business Media.
Wolff, W.J., 1973. The distribution of *Asellus aquaticus* (L.) and *Proasellus meridianus* (Rac.) in the southwestern part of the Netherlands. Hydrobiologia 42, 381–392. doi:10.1007/BF00047014

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2017. *Proasellus meridianus*. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.