



## SAGITTARIA LATIFOLIA

**Noms communs :** Plantain d'eau, Sagittaire obtuse

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Alismataceae*

**Milieu:** Eaux stagnantes et calmes de faible profondeur

**Origine géographique :** Amérique du Nord

**Nom Anglais :** Duck potato

**Auteur :** Willdenow, 1805

**Introduction en France :** Métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce a été introduite pour l'ornement en Europe. Les premières observations dans le milieu naturel datent de la moitié du XX<sup>ème</sup> siècle (1931 en Roumanie, 1940 en Italie, 1941 en Grande-Bretagne). Elle est mentionnée en France et en Belgique en 1997 (CABI, SIFlore). Elle peut menacer les habitats des milieux humides et rentrer en compétition avec les espèces végétales natives. L'espèce peut aussi occuper les canaux artificiels et boucher les fossés de drainage (CABI, 2015).

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 30/05/2016, version 1

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Invabio](#)

[ARPE](#)

[CEN Centre](#)

[Tela botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[GB NNS](#)

Espèce non réglementée.

### CITATION

GT IBMA. 2016. *Sagittaria latifolia*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

