



SOLANUM CHENOPODIOIDES

Nom commun : Morelle faux-chénopode

Catégorie : FLORE

Famille : *Solanaceae*

Milieu : Berges des cours d'eau, ripisylve

Origine géographique : Amérique du Sud

Nom Anglais : Tall nightshade

Auteur : Lamarck, 1794

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce est mentionnée dès le XVIème siècle en région méditerranéenne.

Pas d'impact connu actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 31/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela Botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce inscrite sur la [Liste des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie : Article 1](#)

CITATION

GT IBMA. 2016. *Solanum chenopodioides*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

