



## SPIRAEA SALICIFOLIA

**Nom commun :** Spirée à feuille de saule

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Rosaceae*

**Milieu :** Berges de cours d'eau et d'étangs, fossés

**Origine géographique :** Europe du sud-est - Asie

**Nom Anglais :** Bridewort

**Auteur :** Linné, 1753

**Introduction en France :** métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Échappée de jardins, la Spirée à feuilles de saule forme des populations dans le Massif central et le Limousin (SIFlore).

Les Spirées peuvent drageonner abondamment et former des massifs denses sur de vastes surfaces, réduisant ainsi localement la richesse floristique. Leur préférence pour les milieux humides constitue un risque pour des habitats remarquables (tourbières, aulnaies alluviales, etc.) (Fried, 2012).

### Répartitions :

[En France](#)

En Europe

### Contributions :

**Date de rédaction :** 31/05/2016, version 1

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Cellule interdépartementale espèces invasives de Wallonie](#)

[Info Flora](#)

[Tela Botanica](#)

[INPN](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

### CITATION

GT IBMA. 2016. *Spiraea salicifolia*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

