



SYMPHYTUM ASPERUM

Nom commun : Consoude hérissée

Catégorie : FLORE

Famille : *Boraginaceae*

Milieu : Berges des cours d'eau

Origine géographique : Europe - Asie de l'ouest

Nom Anglais : Rough comfrey

Auteur : Lepekhin, 1805

Introduction en France : métropole et outre-mer

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

La Consoude hérissée a été plantée comme plante fourragère ([InfoFlora](#)). En France, elle est surtout présente dans le Massif central et le Limousin (SIFLore).

Pas d'impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 25/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#)

[InfoFlora](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Symphytum asperum*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

