



## SYMPHYTUM ASPERUM

**Nom commun :** Consoude hérissée

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Boraginaceae*

**Milieu :** Berges des cours d'eau

**Origine géographique :** Europe - Asie de l'ouest

**Nom Anglais :** Rough comfrey

**Auteur :** Lepekhin, 1805

**Introduction en France :** métropole et outre-mer

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

La Consoude hérissée a été plantée comme plante fourragère ([InfoFlora](#)). En France, elle est surtout présente dans le Massif central et le Limousin (SIFLore).

Pas d'impact documenté actuellement.

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 25/05/2016, version 1

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#)

[InfoFlora](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

Espèce non réglementée.

### **CITATION**

GT IBMA. 2016. *Symphytum asperum*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

