



## TAXODIUM DISTICHUM

**Nom commun :** Cyprès chauve

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Taxodiaceae*

**Milieu :** Berges de cours d'eau, marais

**Origine géographique :** Amérique du Nord

**Nom Anglais :** Swamp cypress

**Auteur :** (Linné) Richard, 1801

**Introduction en France :** métropole et outre-mer

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Le Cyprès chauve a été introduit en Europe en 1637, pour l'ornement, par John Tradescant le Jeune au retour de son premier voyage en Virginie.

Pas d'impact documenté actuellement.

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 31/05/2016, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela Botanica](#)

[CRPF Bretagne](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

Espèce non réglementée.

### **CITATION**

GT IBMA. 2016. *Taxodium distichum*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

