

Cadre réglementaire

Identification des espèces prioritaires



Boccardia proboscidea











• Annélide polychète - Spionidae

- Couleur **orangée**, jusqu'à 45 mm de long et 2 mm de large
- Prostomium arrondi (flèche rouge)
- Sétigère 5 modifié (flèche violette)
- Branchies à partir du sétigère 2 et sur plus de la moitié du corps. Absentes au n°4
- Parapodes du sétigère 1 avec des notosoies

Identification précise possible qu'en laboratoire. Risque de confusion avec autres espèces du genre *Boccardia*





Cadre

réglementaire

Identification

des espèces prioritaires

Veille et

circuit(s) d

remontée

Boccardia proboscidea











• Annélide polychète - Spionidae

<u>Habitat</u>: Zone intertidale, sédiment vaseux, rives rocheuses exposées, entres les coquilles de moules, dans certaines roches ...



- Origine : côte ouest des Etats-Unis
- Sur toutes les côtes françaises
- France: aucun impact mis en évidence pour le moment



- Forte compétition avec une espèce de moule native en Argentine
- Formation de récifs qui dominent tout l'écosystème
- Creuse dans les roches sédimentaires friables : perturbations des communautés



© V. Radashevsky

Mediterranean Marine Science,

Radashevsky et al., 2019



Description complète dans Radashevsky et al., 2019