



## Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne en date du 19 juillet 2022

### Références réglementaires

- [Règlement \(UE\) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes](#)
- [Règlement d'exécution \(UE\) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement \(UE\) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil](#)
- [Règlement d'exécution \(UE\) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution \(UE\) 2016/1141 conformément au règlement \(UE\) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil](#)
- [Règlement d'exécution \(UE\) 2019/1262 de la Commission du 25 juillet 2019 modifiant le règlement d'exécution \(UE\) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union](#)
- [Règlement d'exécution \(UE\) 2022/1203 de la Commission du 12 juillet 2022 modifiant le règlement d'exécution \(UE\) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union](#)

### Liste d'espèces (en date du 19 juillet 2022)

#### **Plantes aquatiques**

[\*Cabomba caroliniana\* – Éventail de Caroline](#)

[\*Eichhornia crassipes\* – Jacinthe d'eau](#)

[\*Elodea nuttallii\* – Élodée de Nuttall](#)

[\*Gymnocoronis spilanthoides\* – Faux hygrophile](#)

[\*Hydrocotyle ranunculoides\* – Hydrocotyle fausse-renoncule](#)

[\*Lagarosiphon major\* – Grand Lagarosiphon](#)

[\*Ludwigia grandiflora\* – Jussie à grandes fleurs](#)

[\*Ludwigia peploides\* – Jussie rampante](#)

[\*Myriophyllum aquaticum\* – Myriophylle du Brésil](#)

[\*Myriophyllum heterophyllum\* – Myriophylle hétérophylle](#)

[\*Pistia stratiotes\* – Laitue d'eau](#)

[\*Salvinia molesta\* – Salvinie géante](#)

### **Plantes terrestres**

[\*Acacia saligna\* – Mimosa à feuilles de Saule](#)

[\*Ailanthus altissima\* – Ailante glanduleux](#)

[\*Alternanthera philoxeroides\* – Herbe à alligator](#)

[\*Andropogon virginicus\* – Barbon de Virginie](#)

[\*Asclepia syriaca\* – Herbe à la ouate](#)

[\*Baccharis halimifolia\* – Baccharis à feuilles d'arroche](#)

[\*Cardiospermum grandiflorum\* – Corinde à grandes feuilles](#)

[\*Celastrus orbiculatus\* – Célastre orbiculaire](#)

[\*Cortaderia jubata\* – Herbe de la pampa pourpre](#)

[\*Ehrharta calycina\* – Ehrharte calicinale](#)

[\*Gunnera tinctoria\* – Gunnéra du Chili](#)

[\*Hakea sericea\* – Hakea soyeux](#)

[\*Heracleum mantegazzianum\* – Berce du Caucase](#)

[\*Heracleum persicum\* – Berce de Perse](#)

[\*Heracleum sosnowskyi\* – Berce de Sosnowsky](#)

[\*Humulus scandens\* – Houblon du Japon](#)

[\*Koenigia polystachya\* – Renouée à nombreux épis](#)

[\*Impatiens glandulifera\* – Balsamine de l'Himalaya](#)

[\*Lespedeza cuneata\* – Lespedeza soyeux](#)

[\*Lygodium japonicum\* – Fougère grimpante du Japon](#)

[\*Lysichiton americanus\* – Faux-arum](#)

[\*Microstegium vimineum\* – Herbe à échasses japonaise](#)

[\*Parthenium hysterophorus\* – Parténium matricaire](#)

[\*Pennisetum setaceum\* – Herbe aux écouvillons](#)

[\*Polygonum perfoliatum\* – Renouée perfoliée](#)

[\*Pueraria montana\* var. \*lobata\* – Kudzu](#)

[\*Prosopis juliflora\* – Bayahonde](#)

[\*Triadica sebifera\* – Arbre à suif](#)

### **Algues marines**

[\*Rugulopteryx okamurae\* – Dictyote d'Okamura](#)

## **Invertébrés**

[\*Arthurdendyuys triangulatus\* – Ver plat de Nouvelle-Zélande](#)

[\*Eriocheir sinensis\* – Crabe chinois](#)

[\*Faxonius rusticus\* – Écrevisse à tâches rouges](#)

[\*Limnoperna fortunei\* – Moule pygmée](#)

[\*Orconectes limosus\* – Écrevisse américaine](#)

[\*Orconectes virilis\* – Écrevisse à pinces bleues](#)

[\*Pacifastacus leniusculus\* – Écrevisse de Californie](#)

[\*Procambarus cf fallax\* – Écrevisse marbrée](#)

[\*Procambarus clarkii\* – Écrevisse de Louisiane](#)

[\*Solenopsis geminata\* – Fourmi de feu tropicale](#)

[\*Solenopsis invicta\* – Fourmi de feu](#)

[\*Solenopsis richteri\* – Fourmi noire importée](#)

[\*Vespa velutina nigrithorax\* – Frelon asiatique](#)

[\*Wasmannia auropunctata\* – Petite fourmi de feu](#)

## **Poissons**

[\*Ameiurus melas\* – Poisson-chat](#)

[\*Channa argus\* – Poisson à tête de serpent du Nord](#)

[\*Fundulus heteroclitus\* - Choquemort](#)

[\*Gambusia affinis\* – Gambusie](#)

[\*Gambusia holbrooki\* – Gambusie](#)

[\*Lepomis gibbosus\* – Perche soleil](#)

[\*Morone americana\* - Baret](#)

[\*Percottus glenii\* – Goujon de l'Amour](#)

[\*Plotosus lineatus\* – Poisson chat rayé](#)

[\*Pseudorasbora parva\* – Pseudorasbora](#)

## **Reptiles et amphibiens**

[\*Lampropeltis getula\* – Serpent roi](#)

[\*Lithobates \(Rana\) catesbeianus\* – Grenouille taureau](#)

[\*Trachemys scripta\* – Tortue de Floride](#)

[\*Xenopus laevis\* – Xénope lisse](#)

## **Oiseaux**

[\*Acridotheres tristis\* – Martin triste](#)

[\*Alopochen aegyptiacus\* – Oulette d'Égypte](#)

[\*Corvus splendens\* – Corbeau familier](#)

[Oxyura jamaicensis – Érismaire rousse](#)

[Pycnonotus cafer – Bulbul à ventre rouge](#)

[Threskiornis aethiopicus – Ibis sacré](#)

## **Mammifères**

[Axis axis – Cerf axis](#)

[Callosciurus erythraeus – Écureuil à ventre rouge](#)

[Callosciurus finlaysonii – Écureuil de Finlayson](#)

[Herpestes javanicus – Mangouste de Java](#)

[Muntiacus reevesii – Muntjac de Reeves](#)

[Myocastor coypus – Ragondin](#)

[Nasua nasua – Coati roux](#)

[Nyctereutes procyonides – Chien viverrin](#)

[Procyon lotor – Raton laveur](#)

[Ondatra zibethicus – Rat musqué](#)

[Sciurus carolinensis – Écureuil gris](#)

[Sciurus niger – Écureuil fauve](#)

[Tamias sibiricus – Écureuil de Corée](#)

## En savoir plus :

- [www.especes-exotiques.envahissantes.fr](http://www.especes-exotiques.envahissantes.fr)
- [contact@cdr-eee.fr](mailto:contact@cdr-eee.fr)