



ALECTORIS CHUKAR

Nom commun : Perdrix choukar

Catégorie : FAUNE

Famille : *Phasianidae*

Milieu : terrestre

Origine géographique : Europe de l'Est, Asie

Nom Anglais : Chukar partridge

Auteur : J.E. Gray, 1830

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Largement lâchée pour la chasse en France depuis le 19e siècle et jusque dans les années 1990, l'espèce ne semble pas s'implanter durablement en milieux naturels. Cependant, elle peut s'hybrider avec la Perdrix rouge indigène (*Alectorix rufa*) (Dubois, 2007). Des études à ce sujet sont actuellement en cours en Corse ([Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse, 2017](#)).

Les impacts de cette espèce ne sont pas documentés.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 16/07/2019, version 1.

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. Oiseaux.net

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[GISD](#)

Dubois. 2007. Les oiseaux allochtones en France : statut et interactions avec les espèces indigènes. Ornithos 14-6 : 329-364.

[Espèce inscrite sur l'arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national](#)

[Espèce concernée par Directive 79/409/CEE \(Directive européenne dite Directive Oiseaux\) : Annexe II/2](#)

CITATION

UICN France et AFB. 2019. *Alectoris chukar*. Base d'information sur les espèces introduites et leur gestion. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes.

