



## AMARANTHUS ALBUS

**Nom commun :** Amaranthe blanche

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Amaranthaceae*

**Milieu:** Alluvions des cours d'eau

**Origine géographique :** Amérique du Nord

**Nom Anglais :** White pigweed

**Auteur :** Linné, 1759

**Introduction en France :** Métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

En France, les premières mentions de l'espèce datent de 1888, dans le département de l'Aude ([SiFlore](#)).

Les amarantes colonisent les cultures estivales et font partie des adventices les plus fréquentes dans les cultures de maïs, les cultures maraîchères, les vignes, les friches, les alluvions récentes des rivières (Fried, 2012). Concernant *Amaranthus albus*, aucun impact sur la biodiversité n'a été documenté.

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 25/04/2016, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela Botanica](#) [NPN](#)

[DAISIE](#)

[EPPO](#)

[GB NNS](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#)

Espèce inscrite sur la [Liste des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie : Article 1](#)

## CITATION

GT IBMA. 2016. *Amaranthus albus*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

