



## AMMOTRAGUS LERVIA

**Noms communs :** Mouflon à manchettes

**Catégorie :** FAUNE

**Famille :** *Bovidae*

**Milieu :** Terrestre

**Origine géographique :** Afrique du Nord

**Nom anglais :** Barbary sheep

**Auteur :** Pallas, 1777

**Introduction en France :** métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Présent uniquement sur la montagne de Sainte-Victoire en région PACA.

Une réflexion sur sa gestion en partenariat avec l'OFB et le Grand Site Sainte-Victoire a été initiée par des comptages en 2016. A ce jour, aucune action de lutte n'a émergé. Le loup, un prédateur potentiel, a cependant été contacté dans ce massif et quelques carcasses ont été observées.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Les premiers individus introduits en France l'ont été volontairement, dans la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Caroux-Espinouse (Hérault) en 1966, mais cette population n'a pas réussi à s'implanter ([Saint-Andrieux et al., 2014](#)). Par la suite, des individus se sont échappés d'un enclos de chasse sur la commune d'Aix-en-Provence dans les années 1980, et se sont dispersés sur les communes du Grand Site de la Sainte Victoire (Bouches-du-Rhône) ([Croquet et Cugnasse, 2013](#)). Les effectifs actuels de l'espèce en France ne sont pas connus précisément mais pourraient avoisiner une centaine d'individus.

Menacé dans son habitat d'origine, l'espèce est considérée comme envahissante aux Etats-Unis et en Espagne où elle a été introduite au XX<sup>e</sup> siècle. Par broutage et piétinement, elle peut dégrader les habitats naturels sensibles et les zones agricoles, et entre en compétition avec les ongulés autochtones ([CABI, 2018](#)).

### Répartitions :

[En France](#)

[Dans le monde](#)

**Contributions :** Jean-François Maillard, OFB

**Date de rédaction :** 22/02/2018, version 2 (mise à jour le 26/03/2020)

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [INPN](#)

[ONCFSINPN](#)

[GISD](#)

[CABI Saint-Andrieux, C., Barboiron, A., Guibert, B. 2014. Le daim européen et le cerf sika continuent de progresser en France et d'autres ongulés exotiques font leur apparition. Faune Sauvage, 304 : 21-31.](#)

[Croquet V. & Cugnasse J.-M., 2013. Le Mouflon à manchettes \(\*Ammotragus lervia\*, Pallas, 1777\) dans la Montagne Sainte-Victoire \(Bouches-du-Rhône\). Rapport ONCFS. 13 pp.](#)

Espèce soumise à certificat de capacité et autorisation d'ouverture dès le 1<sup>er</sup> individu par l'[Arrêté du 08 octobre 2018](#) fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.

Marquage obligatoire.

### CITATION

GT IBMA. 2018. *Ammotragus lervia*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

