



## BIDENS CONNATA

**Noms communs :** Bident à feuilles cornées, bident soudé

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Asteraceae*

**Milieu :** Berges des cours d'eau

**Origine géographique :** Amérique du Nord

**Nom Anglais :** London bur-marigold

**Auteur :** Muhlenberg ex Willdenow, 1803

**Introduction en France :** Métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Les bidents ont été largement introduits en Europe au XVIIIème siècle pour l'ornement (CABI, 2016). La première mention documentée concernant la présence de Bident à feuilles cornées dans le milieu naturel en France date de 1879, dans le département de la Saône-et-Loire (SIFlore).

Pas d'impacts documentés dans le milieu naturel.

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 26/04/2016, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Flore Alpes](#)

[Tela botanica](#) [INPN](#)

[DAISIE](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#)

Espèce non réglementée.

## CITATION

GT IBMA. 2016. *Bidens connata*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

