



BROMUS CATHARTICUS

Nom commun : Brome purgatif, Brome cathartique, Brome de Schrader, Brome de Willdenow, Brome faux uniola

Catégorie : FLORE

Famille : *Poaceae*

Milieu : Berges des cours d'eau, bords de chemins, milieux rudéraux

Origine géographique : Amérique du Sud

Nom Anglais : Rescue Brome

Auteur : Vahl, 1791

Introduction en France : Métropole et outre-mer

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Plante vivace utilisée comme fourrage dans certaines régions (surtout en Bretagne), le Brome purgatif et ses cultivars ont été introduits involontairement dans l'environnement.

Le Brome purgatif est une espèce rudérale, envahissant surtout les bords de routes, sans impact actuellement documenté dans les milieux naturels (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Christophe Pineau, Cerema Ouest

Date de rédaction : 15/11/2017, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica NPN](#)
[DAISIE](#) Fried G. 2012. *Guide des plantes invasives*. Belin, Paris, 272 pp. Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Bromus catharticus*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

