



CLATHRUS ARCHERI (ANTHURUS ARCHERI)

Noms communs : Champignon pieuvre,
Anthurus d'Archer

Catégorie : MYCETES

Famille : *Phallaceae*

Milieu: Forêts, prairies humides

Origine géographique : Australie

Nom anglais : Devil's fingers

Auteur : (Berkeley) Dring

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Originaire d'Australie et de Nouvelle Zélande, l'Anthurus d'Archer fit son apparition dans les Vosges vers 1920 près d'une industrie lainière qui traitait les laines de mouton d'Australie ([ONF, sans date](#)).

Aucun impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[Dans le monde](#)

Contributions :

Date de rédaction : 02/08/2017, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [ONF](#)

[MycoDBINPN](#)

[DAISIE](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2017. *Clathrus archeri*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

