



DRYOPTERIS CYCADINA

Noms communs : Fougère bouclier

Catégorie : FLORE

Famille : *Dryopteridaceae*

Milieu : boisements frais

Origine géographique : Japon

Nom anglais : Blackwood fern

Auteur : C.Chr

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Cette fougère nouvelle pour la France a été observée en 2020 dans les Pyrénées-Atlantiques (Pays basque) ([OBV, 2020](#)). Elle est proposée à la vente en jardinerie et auprès d'horticulteurs spécialisés.

Répartitions :

En France

[Dans le monde](#)

Contributions : Aurélien Caillon, CBN Sud-Atlantique

Date de rédaction : 15/02/2021, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement

[Nouvelle-Aquitaine : une région favorable à la flore exotique](#)

Espèce non réglementée.

CITATION

OFB & UICN France. 2021. *Dryopteris cycadina*. Base d'information sur les espèces exotiques envahissantes. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes. UICN France et Office français de la biodiversité.

