



## ELAEAGNUS X SUBMACROPHYLLA

**Nom commun :** Oléastre

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Elaeagnaceae*

**Milieu :** Habitats rivulaires, berges des cours d'eau

**Origine géographique :**

**Nom anglais :** Ebbinge's oleaster

**Auteur :** Servett., 1908

**Introduction en France :** Métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

*Elaeagnus x submacrophylla* a été introduit pour l'ornement (haies). Il peut former très localement des populations sub-spontanées mais est encore très peu présent en France (Fried, 2012). Les premières mentions dans le milieu naturel datent de 1994, dans le département de la Haute-Vienne (SIFlore). Aucun impact documenté actuellement.

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

**Contributions :** Marianne Hédont et Maxime Guérin, Plante et Cité

**Date de rédaction :** 28/04/2016, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica NPN](#)

[DAISIE](#)

[GB NNSFried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

### CITATION

GT IBMA. 2016. *Elaeagnus x submacrophylla*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

