



## HETERANTHERA RENIFORMIS

**Nom Commun :** Hétéranthère reniforme

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Pontederiaceae*

**Milieu :** Marais, rives de plans d'eau, rizières

**Origine géographique :** Amérique

**Nom Anglais :** Mud plantain

**Auteur :** Ruiz & Pavon

**Introduction en France :** métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Introduit en 1989 en Camargue, *Heteranthera reniformis* s'est depuis propagé rapidement. On ne le trouve que dans 5 % des rizières, mais cette fréquence augmente et il est abondant là où il se trouve. On le rencontre en bordure, mais aussi à l'intérieur des parcelles, notamment dans les traces de roues et dans les entrées d'eau ([CIRAD, 2007](#)).

Comme *Heteranthera limosa*, *Heteranthera reniformis* montre une forte capacité d'infestation des parcelles de riz. *Heteranthera reniformis* semble plus apte à envahir les rizières qu' *Heteranthera limosa*, du fait de sa taille et de son port étalé. Ses graines, qui peuvent conserver leur pouvoir germinatif pendant plusieurs années, se propagent facilement par les voies de circulation d'eau ([CIRAD, 2007](#)).

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

### Contributions :

**Date de rédaction :** 10/05/2016, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion connu actuellement. [ARPE](#)

[CIRAD](#)

[INRA](#)

[Tela Botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

### CITATION

GT IBMA. 2016. *Heteranthera reniformis*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

