



NATRIX TESSELLATA

Nom commun : Couleuvre tesselée

Catégorie : FAUNE

Famille : *Colubridae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique : Centre, est et sud-est de l'Europe - Egypte - Asie

Nom anglais : Dice snake

Auteur : Laurenti, 1768

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Des individus probablement échappés d'élevage ont été observée de manière anecdotique sur le territoire français, mais l'espèce ne semble pas s'y être acclimatée ([Haffner, 1997](#) ; [Thévenot, 2014](#)). Des populations existent en Italie, en Allemagne et en Suisse, sur des sites proches de la frontière française (Pascal *et al.*, 2006).

Répartitions :

En France

[Dans le monde](#)

Contributions :

Date de rédaction : 31/07/2017, version 1.

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement [Cheloniophilie](#)
[The Reptile Database](#)

[Haffner, P. \(1997\) Bilan des introductions récentes d'amphibiens et de reptiles dans les milieux aquatiques continentaux de France métropolitaine. Bull. Fr. Pêche Piscic. 344/345 : 155-163.](#)

Pascal, M., Lorvelec, O. et Vigne, J-D. 2006. Invasions biologiques et extinctions. 11 000 ans d'histoire des vertébrés en France. Editions Quae et Belin. 350 pp.

[Thévenot, J. 2014. Liste de référence des espèces de vertébrés introduits en France métropolitaine élaborée dans le cadre de la méthodologie de hiérarchisation des espèces invasives. Rapport d'étape n°1. Service du Patrimoine, MNHN, Paris, 23 pp.](#)

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2017. *Natrix tessellata*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

