



## PACHYCHILON PICTUM

**Nom commun :** Épirine lippue

**Catégorie :** FAUNE

**Famille :** *Cyprinidae*

**Milieu :** Eau douce

**Origine géographique :** Balkans

**Nom Anglais :**

**Auteur :** Heckel & Kner, 1858

**Introduction en France :** métropole

### MODALITÉS DE GESTION

A l'heure actuelle, les populations d'Épirine lippue ne font pas l'objet de mesures de gestion spécifiques en France.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'Épirine lippue a été signalée dans les années 1980 en France, dans le Sud-Ouest et l'Aude. Les circonstances de son introduction restent inconnues, mais des individus ont très probablement été déversés accidentellement lors de repeuplements piscicoles en goujons (Keith *et al.*, 2011 ; Pascal *et al.*, 2006). Aucun impact documenté actuellement.

**Répartitions :**

[En France](#)

[En Europe](#)

**Contributions :**

**Date de rédaction :** 27/09/2016, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [OAFS](#)

[FISHBASE](#)

[IUCN Red List of Threatened Species](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[Keith P., Persat H., Feunteun E. et Alladri J. \(coord\). 2011. Les poissons d'eau douce de France. Biotope, Mèze, Muséum national d'histoire naturelle, Paris \(collection Inventaires et biodiversité\), 552 pp.](#)

[Pascal, M., Lorvelec, O., Vigne, J.D. \(2006\). \*Invasions biologiques et extinctions : 11 000 ans d'histoire des vertébrés en France\*. Versailles, FRA : Editions Quae, 352 pp.](#)

Espèce inscrite sur la liste des [Espèces envahissantes en Province Nord de Nouvelle-Calédonie :](#)

[Article 261-1](#)

#### **CITATION**

GT IBMA. 2016. *Pachychilon pictum*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

