



## PAPILLIFERA PAPILLARIS

**Nom commun :** Perlée commune

**Catégorie :** FAUNE

**Famille :** *Clausiliidae*

**Milieu :** terrestre

**Origine géographique :** Italie

**Nom Anglais :** -

**Auteur :** O.F. Müller, 1774

**Introduction en France :** métropole

### MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce est présente dans les départements du pourtour méditerranéen et en Corse, probablement introduite depuis l'époque romaine via le transport de matériaux ([Charles, 2012](#)). Elle a récemment été observée en Charente-Maritime ([Charles, 2012](#)) ainsi qu'en Ille-et-Vilaine ([INPN, 2019](#)). Impacts non documentés.

### Répartitions :

[En France](#)

En Europe

### Contributions :

**Date de rédaction :** 18/07/2019, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.

[INPN](#)

[Charles, L. 2012. Découverte d'une population de \*Papillifera papillaris\* \(O.F. Müller, 1774\) \(Gastropoda ; Clausiliidae\) en Charente-Maritime \(France\)](#)

Espèce non réglementée.

### **CITATION**

UICN France et AFB. 2019. *Papillifera papillaris*. Base d'information sur les espèces introduites et leur gestion. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes.

