



## PASPALUM DISTICHUM

**Noms communs :** Paspale à deux épis, Chiendent d'eau

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** *Poaceae*

**Milieu :** Berges de rivières, pelouses et prairies humides, marais, fossés, bords de canaux

**Origine géographique :** Amérique - Afrique tropicale - Europe

**Nom Anglais :** Water finger grass, knotgrass

**Auteur :** Linné, 1759

**Introduction en France :** Métropole et outre-mer

### MODALITÉS DE GESTION

En Auvergne, une méthode de gestion couplant plusieurs interventions a été expérimentée : arrachage manuel et coupe au rotofil, désherbage thermique, retournement manuel du sol et revégétalisation de zone avec des semis d'Agrostis et la plantation de Baldingère. Ces expérimentations ayant montré leurs limites, un remblai des stations et la plantation d'espèces locales ont été envisagées, ainsi qu'une fauche d'entretien en dehors de la période de végétation et une fauche précoce sur les sites non colonisés.

- [Gestion du Paspale à deux épis sur le plan d'eau du Mas \(Puy-de-Dôme\)](#)

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Le Paspale à deux épis a été mentionné pour la première fois en France en 1802 au jardin botanique de Bordeaux où il a été semé. Dès 1808, il a été observé sous forme de peuplements denses sur les berges d'une rivière. A l'instar du Paspale dilaté, cette espèce est parfois utilisée comme plante fourragère (Fried, 2012).

Le Paspale à deux épis peut former des colonies denses grâce à une reproduction végétative intense par ses stolons à croissance rapide (jusqu'à 25-30 cm par semaine). Adventice secondaire des rizières et des maïs irrigués, parfois abondante et gênante, elle pose des problèmes dans les cultures de riz biologique. Dans les milieux naturels, les peuplements denses peuvent entrer en forte concurrence avec la végétation indigène (Fried, 2012).

#### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

**Contributions :** Samuel Esnouf et Sylvie Martinant (CEN Auvergne)

**Date de rédaction :** 18/07/2016, version 2

## PRODUCT DESCRIPTION

[Gestion du Paspale à deux épis sur le plan d'eau du Mas \(Puy-de-Dôme\)FCBN](#)

[FCEN](#)

[IBMA](#)

[CEN LR - Life + Lag'Nature](#)

[PNR Brenne](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[CEN Auvergne. 2013. Gestion du Paspale à deux épis sur le plan d'eau du Mas. Suivi de l'expérimentation de lutte à Issoire \(63\). 22 pp.](#)

[CEN Auvergne. 2015. Bilan du chantier d'expérimentation de la lutte contre le Paspale à deux épis. 15 pp.](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

#### **CITATION**

GT IBMA. 2016. *Paspalum distichum*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

