



POECILIA RETICULATA

Nom commun : Guppy, Poisson millions

Catégorie : FAUNE

Famille : *Poeciliidae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique :

Nom Anglais : Millions

Auteur : Peters, 1859

Introduction en France : outre-mer

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Originaire, le Guppy a été introduit à partir des années 1920 dans de nombreux départements d'outre-mer à des fins de lutte biologique pour limiter la prolifération des moustiques ([UICN France](#)).

Sur l'île de la Réunion, il est suspecté d'avoir un impact sur les populations de *Micronecta praetermissa*, hétéroptère aquatique, récemment découvert (Couteyen, 2006). Sa présence dans les milieux aquatique est responsable d'une réduction d'abondance d'autres espèces de poissons autochtones ([GISD, 2016](#) ; [CABI, 2015](#)).

Répartitions :

[En France](#)

Contributions :

Date de rédaction : 27/09/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expériences de gestion disponible actuellement. [DAVAR Nouvelle-Calédonie](#)
[FISHBASE](#)
[US Fish and Wildlife service](#)

[INPN](#)

[GISD](#)

[CABI](#)

Keith, P. (2002). Freshwater fish and decapod crustacean populations on Reunion island, with an assessment of species introductions. *bull. Fr. Pêche Piscic*, 364, 97-107.

Keith, P., Marquet, G., Valade, P., Bosc, P., & Vigneux, E. (2006). Atlas des poissons et crustacés d'eau douce des Comores, Mascareignes et Seychelles. MNHN, Patrimoines naturels, vol. 67, Paris, 158 pp.

[Espèce inscrite sur la liste des Espèces envahissantes en Province Sud de Nouvelle-Calédonie :](#)
[Article 250-2](#)GT IBMA. 2016. *Poecilia reticulata*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

