



PROASELLUS MERIDIANUS

Nom commun : *Prosasellus meridianus*

Catégorie : FAUNE

Famille : *Asellidae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique : Europe de l'Ouest

Nom anglais : One-spotted waterlouse

Auteur : Racovitza, 1919

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas d'informations disponibles sur les modalités de gestion actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Proasellus meridionalis a été observé en France et en Angleterre en 1930-1940 ([Gherardi, 2007](#)). Il se serait dispersé en empruntant les canaux Rhône-Saône-Seine et Rhin-Rhône ([Gherardi, 2007](#)).

L'espèce est proche écologiquement et morphologiquement d'[Asellus aquaticus](#).

Aucun impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[Dans le monde](#)

Contributions :

Date de rédaction : 31/07/2017, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [British myriapod and isopod group](#)
[INPN](#)
[WORMS](#)
[CABI](#)

[Gherardi, F., 2007. Biological invaders in inland waters: profiles, distribution, and threats. Springer Science & Business Media.](#)

[Wolff, W.J., 1973. The distribution of *Asellus aquaticus* \(L.\) and *Proasellus meridianus* \(Rac.\) in the southwestern part of the Netherlands. Hydrobiologia 42, 381-392. doi:10.1007/BF00047014](#)

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2017. *Proasellus meridianus*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

