



RUDBECKIA HIRTA

Nom commun : Rudbeckie hérissée

Catégories : FLORE

Famille : *Asteraceae*

Milieu : Berges de rivières, ripisylves, prairies et bois humides

Origine géographique : Amérique du Nord

Nom Anglais : Black-eyed susan

Auteur : Linné, 1753

Introduction en France : métropole et outre-mer

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Cultivée pour l'ornement, la Rudbeckie hérissée s'échappe plus rarement des jardins que la Rudbeckie laciniée (Fried, 2012). Elle est encore peu présente en France et est signalée dans le milieu naturel en 1889, dans le département de la Creuse ([SIFlore](#)).

Pas d'impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 30/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela Botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Rudbeckia hirta*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

