



SPIRAEA SALICIFOLIA

Nom commun : Spirée à feuille de saule

Catégorie : FLORE

Famille : *Rosaceae*

Milieu : Berges de cours d'eau et d'étangs, fossés

Origine géographique : Europe du sud-est - Asie

Nom Anglais : Bridewort

Auteur : Linné, 1753

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Échappée de jardins, la Spirée à feuilles de saule forme des populations dans le Massif central et le Limousin (SIFlore).

Les Spirées peuvent drageonner abondamment et former des massifs denses sur de vastes surfaces, réduisant ainsi localement la richesse floristique. Leur préférence pour les milieux humides constitue un risque pour des habitats remarquables (tourbières, aulnaies alluviales, etc.) (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

En Europe

Contributions :

Date de rédaction : 31/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Cellule interdépartementale espèces invasives de Wallonie](#)

[Info Flora](#)

[Tela Botanica](#)

[INPN](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Spiraea salicifolia*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

